

EISOO 爱数

创 新 思 考 只 为 更 好

备份应用方案

—— 爱数备份存储柜 3.5

爱数软件有限公司
Eisoo Software Co., Ltd.

版权声明

版权所有 ©2003 — 2010 爱数软件有限公司

未经本公司许可，任何单位或个人不得以任何形式，复制、传播、摘抄本文档内容的部分或全部。

本文档内容上可能会有增删和修改，爱数软件有限公司会定期将修订后的内容纳入新版本中，如有更改恕不另行通知。

关于爱数

作为国内发展最快的存储、备份、容灾整体解决方案供应商，2010 年爱数提出新的品牌口号“创新思考 只为更好 (Rethink, to be better)”，进一步彰显爱数立志于通过自主创新为用户提供与众不同的解决方案和产品。

爱数提供的数据保护和网络存储 产品已受到业界和用户的广泛认可，客户群体遍及政府机关、企业、电力、教育、医疗、研究机构等诸多行业。爱数长期以来始终坚持以创新、专业和可信作为产品 研发设计准则、以满足客户需求为导向、让信息更有效为使命。

2010 年，在“创新思考”这个新品牌定位下，爱数致力于通过技术创新和产品形态创新，提供领先的存储、备份、容灾一体化解决方案和云备份解决方案，为用户持续高速发展提供高性价比、高附加值的产品和服务。

在备份领域，爱数提供最完善的备份产品及整体解决方案，包括已广泛应用的爱数备份软件、功能强大的统一数据管理平台 Tx3、新一代远程灾备平台 AnyVault 和爱数桌面数据保护平台等，这些融合了安全备份理念和高可管理性的产品及解决方案，可帮助高速发展的用户保障数据安全，迈向成功。

在存储领域，爱数旗下的汉勤倡导革新的“Rethink Storage”，以数据管理、集约存储、安全存储为特点推出一系列网络存储产品，与用户携手共同迈入以数据应用为中心的未来。汉勤的主要产品包括旨在加速网络存储应用的 Infocean 和 集数据备份、NAS 和 IP SAN 功能于一体的 Infocean Backup Solution 解决方案。

在备份、存储、容灾领域，爱数加速推出高性价比的安全存储融合的解决方案与服务，并率先将备份、存储、容灾实现一体化，用崭新的爱数备份存储柜 3.5 系列革新性的引领用户对 IT 架构进行前瞻性部署，突破现有被动防护模式，也必将给整个行业带来更多惊喜。

爱数软件有限公司

地址：上海市闵行区联航路 1188 号浦江智谷 10 号楼 2 层

邮编：201 112

网址：www.eisoo.com

客户服务电话：021-54222601

客户服务邮箱：support@eisoo.com

目录

版权声明.....	I
关于爱数.....	II
目录.....	III
前言.....	1
集中备份解决方案.....	1
方案价值.....	1
方案特色.....	2
示例 1：企业局域网环境下强制备份方案.....	2
示例 2：机关单位网络环境下主动备份方案.....	2
备份存储一体化解决方案.....	3
方案价值.....	4
方案特色.....	4
示例.....	4
D2D2T 备份解决方案.....	5
方案价值.....	5
方案特色.....	6
示例.....	6
LAN- Free 备份解决方案.....	6
方案价值.....	7
方案特色.....	7
示例.....	7
D2D2R 远程数据容灾解决方案.....	8
方案价值.....	8
方案特色.....	8
示例 1：与集中备份相结合的异地数据容灾方案.....	8
示例 2：与本地高可用相结合的异地数据容灾方案.....	9
实时备份解决方案.....	10
方案价值.....	10

方案特色.....	11
示例.....	11

前言

爱数备份存储柜 3.5 旨在为用户提供集备份、容灾、存储为一体的创新型解决方案。它可满足从 PC 到 Windows 到 Linux 和 Unix 服务器环境的集中备份；通过容灾及虚拟化技术来满足各种容灾及虚拟化应用需求，支持自动/手动进行应用容灾接管、支持数据自动同步及异地容灾；设备采用 NAS、IP SAN 和 FC SAN 多种存储架构相结合的方式，可以满足用户数据共享和集中存储的需求。

作为功能支持面最广泛的备份设备，可满足大中型组织机构异构环境的复杂需求，包括从 Windows 到 Linux 到 Unix 平台，SQL Server、Oracle、Exchange Server、SharePoint、Domino、DB2、Active Directory、MySQL、Sybas 等各种数据库，从操作系统到应用程序以及文件系统，支持各种虚拟环境备份，简化虚拟服务器的数据保护过程，支持 VCB (VMware Consolidated Backup) 备份方式对 VMware 环境的备份保护。

爱数备份存储柜 3.5 可根据用户需求灵活多种备份解决方案：

- 集中备份解决方案
- 备份存储一体化解决方案
- D2D2T 备份解决方案
- LAN-Free 备份解决方案
- D2D2R 远程数据容灾解决方案
- 实时备份解决方案

集中备份解决方案

此方案为爱数备份存储柜的典型备份应用方案，如下图所示，此方案只需要将爱数备份存储柜接入到局域网内，即可对网络内包括服务器和PC机在内的所有计算机进行集中备份和恢复管理。




图1：集中备份方案

方案价值

统一保护：针对 Windows 服务器环境、Linux 服务器环境、Unix 服务器环境以及 PC 桌面环境，可提供集中统一的备份和恢复管理。

全面保护：提供操作系统、应用系统和文件数据三层全面保护，应用系统支持 SQL Server、Oracle、Sybase、Exchange Server、Lotus Domino、DB2、MySQL、Active Directory 等几乎所有主流应用，无论是数据破坏，还是业务系统损坏，都可得到完整地恢复。

简易管理：一体化产品，通过 All-in-One-Web 提供从存储到备份的所有功能管理，不需要集成和维护多款产品，大大降低专业备份方案的复杂度。

方案特色

高性能、一体化和节能的备份设备，可支持异构平台环境的集中备份和恢复管理，内置的虚拟介质池功能，使设备具有容量与处理性能呈线性增长的特性，可满足大规模的备份需求。

示例 1：企业局域网环境下强制备份方案

用户环境下有 20 台 PC 的文件、系统需要备份；一台 Windows 文件服务器、一台域控及 Linux 环境下 Oracle 服务器需要全面保存。

代理/选件授权

- Windows 桌面文件备份代理（客户端授权数 20 个）
- Windows 桌面系统灾备代理（客户端授权数 20 个）
- Windows 服务器文件备份代理（客户端授权数 1 个）
- Windows 服务器系统灾备代理（客户端授权数 2 个）
- Active Directory 备份代理（客户端授权数 1 个）
- Linux 系统灾备代理（客户端授权数 1 个）
- Oracle for Linux 备份代理（客户端授权数 1 个）
- 打开文件备份选件

安装部署

- 将爱数备份存储柜接入网络，启动电源并进行网络配置
- 在 PC 上安装后台型客户端，并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置的地址
- 在 Windows 文件服务器及域控服务器上安装 Windows 客户端，并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置的地址
- 在 Linux 服务器上安装 Linux 客户端，并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置的地址

操作使用

- 登录爱数备份存储柜管理控制台 Web 管理界面
- 在许可证管理页面中对客户端进行授权，并在客户端管理页面中为域控及 Oracle 服务器上的客户端指定支持的应用
- 根据客户端数据量及保存策略，规划好一个整体的备份计划
- 在定时备份管理页面中根据客户端要备份的数据类型及应用创建相应的备份任务并设置好备份计划

示例 2：机关单位网络环境下主动备份方案

由于机关单位中有很多数据具有机密性质，不是网络管理人员可查看的，因此这些数据需要由用户自己来备份。假定单位网络中有 50 台 PC 上的文件、邮件及系统需要备份，SQL

Server 服务器、域控服务器需要全面保护，并且不能够因为上了备份让员工又要多记一套用户密码。

选件/代理授权

- Windows 桌面文件备份代理（客户端授权数 50 个）
- Windows 桌面邮件备份代理（客户端授权数 50 个）
- Windows 桌面系统灾备代理（客户端授权数 50 个）
- Windows 服务器系统灾备代理（客户端授权数 2 个）
- Active Directory 备份代理（客户端授权数 1 个）
- SQL Server 备份代理（客户端授权数 1 个）
- 打开文件备份选件

安装部署

- 将爱数备份存储柜接入网络，启动电源并进行网络配置
- 在 PC 上安装安全型客户端，并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置的地址
- 在 SQL Server 服务器及域控服务器上安装 Windows 客户端，并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置的地址
- 在域控服务器上安装 LDAP 助手，并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置的地址

操作使用

- 登录爱数备份存储柜管理控制台 Web 管理界面
- 在用户管理页面中导入域用户
- 在许可证管理页面中客户端进行授权
- 在客户端管理页面中为域控及 SQL Server 服务器上的客户端指定支持的应用并为用户绑定客户端
- 根据客户端数据量及保存策略，规划好一个整体的备份计划，在备份策略管理页面中创建相应的备份策略并分发给各个用户
- 在定时备份管理页面中为服务器上的客户端创建备份任务并设置计划
- 需要备份的用户在登录后，创建备份任务时应用备份策略并指定数据源，要备份的数据就会按照策略中的计划定时将数据备份到介质上

备份存储一体化解决方案

如下图所示的备份存储一体化方案由两台存储柜组成，通过一个管理控制台统一管理，其中一台存储柜提供两组磁盘，SATA 磁盘组用于共享文件存储，SAS 磁盘组采用 iSCSI 卷用于三台服务器集中存储，另一台存储柜为主管理控制台，用于备份局域网的数据以及第一台存储柜的共享数据和服务器数据。




图2：备份存储一体化方案

方案价值

统一管理：无论是使用一台爱数备份存储柜提供集中备份和集中存储，还是采用多台爱数备份存储柜实现备份存储一体化应用，都可受益于 All-in-One-Web 特性，只需在一个 Web 界面就可实现统一管理。

一机多用：一台爱数备份存储柜可创建不同磁盘组，分别提供集中备份、NAS 共享、SAN 集中存储，并且可共用硬盘加密、主动告警、报表服务、系统冗余、病毒查杀等多项安全技术。

磁盘混插：单台爱数备份存储柜可支持 SATA 磁盘和 SAS 磁盘混插，在备份存储一体化方案中实现分级存储，非常实用地展示磁盘混插的价值。

统一保护：爱数备份存储柜内置备份客户端，NAS 存储数据以及 iSCSI 卷数据都可实现统一的备份和恢复保护。

方案特色

既可采用一台设备实现备份存储一体化应用，也可采用多台设备实现备份存储一体化应用，多台设备仍然采用单一管理控制台集中管理，并且支持存储数据的统一备份，享受爱数备份存储柜一体化方案独有的简易和安全。

示例

企业环境下，为部门员工提供共享空间，需要为三台服务器提供存储空间并对上面的数据进行备份，这三台服务器分别为 Web 服务器、ERP 服务器及财务服务器（所使用的数据库均为 SQL Server）

选件/代理授权

- Windows 服务器文件备份代理（客户端授权数 3 个）
- Windows 服务器系统灾备代理（客户端授权数 3 个）
- SQL Server 备份代理（客户端授权数 3 个）
- 打开文件备份选件

安装部署

- 将爱数备份存储柜接入网络，启动电源并进行网络配置

- 在服务器上安装备份客户端，并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置的地址
- 根据存储空间的用途，为 SAS 磁盘创建 RAID，并在这个 RAID 上创建 iSCSI 卷分别分配给三台服务器用；为 SATA 磁盘创建 RAID，并在 RAID 上创建备份及共享卷
- 在服务器下通过 iSCSI 客户端软件挂载存储柜上创建的 iSCSI 卷

操作使用

- 登录爱数备份存储柜管理控制台 Web 管理界面
- 在用户管理页面中导入域用户或为员工创建用户
- 在共享管理页面中创建共享目录并进行共享授权
- 在许可证管理页面中对备份客户端进行授权，并在定时备份页面中为服务器创建相应的备份任务及计划

D2D2T 备份解决方案

此方案实现从磁盘到磁盘再到磁带的完整备份，如下图所示，爱数备份存储柜内置对磁带备份的支持，整个备份流程首先是将数据从客户机集中备份到爱数备份存储柜的磁盘介质上，然后再通过爱数备份存储柜以周期性的方式自动将数据备份到附加的磁带设备。当发生数据丢失时，用户可首先从爱数备份存储柜的磁盘介质上直接恢复，如果磁盘介质上没有可恢复的数据，则可从磁带介质上直接恢复数据。可支持的磁带设备包括磁带机、磁带库(Tape Library)以及虚拟磁带库(VTL)。




图 3：D2D2T 备份方案

方案价值

阶段备份：可将备份数据划分为两个阶段，近期的备份数据保存在磁盘介质上，为近线备份；访问频率不高但仍具有保留价值的历史备份数据保存在磁带介质上，为离线备份。爱数备份存储柜可通过循环备份以及份数据复制到磁带设备，提供双份备份和双重保护。

远程容灾：可将备份数据周期性地保存到磁带设备上，然后取出磁带介质，运输到异地机房保管，实现数据的远程容灾；当发生灾难需要远程恢复时，只需取出磁带在异地直接读取恢复。

保护遗留资产：既可利用爱数备份存储柜领先的磁盘备份方案保护数据，又可使用磁带介质作双重保护，从而保护已有投资的遗留资产。

方案特色

除了可自动将循环备份时过期的备份数据迁移到磁带介质,从容实现近线备份和离线备份以外,爱数备份存储柜本身也可虚拟为虚拟磁带库,将磁盘介质模拟为磁带介质。

示例

某企业有一个 Oracle 双机环境,由 2 台 AIX 小机组成,这套系统每天都会生产大量的交易数据,为了保证数据安全需要上一套备份系统,但企业内部已经有一台磁带设备,需要将半年前的数据归档到磁带上以遵从法规需求

选件/代理授权

- Oracle for AIX 备份代理(客户端授权数 2 个)
- D2D2T 备份代理(授权数 1 个)

安装部署

- 将爱数备份存储柜接入网络,启动电源并进行网络配置
- 在 AIX 服务器上分别安装备份客户端,并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置的地址
- 将磁带库连在存储柜的扩展接口上,并加载相应的驱动程序

操作使用

- 登录爱数备份存储柜管理控制台 Web 管理界面
- 在许可证管理页面中对备份客户端进行授权
- 在客户端管理页面中分别为两个客户端指定支持 Oracle 应用并在双机管理页面中将这两台客户端配置为双机
- 在定时备份管理页面中为 Oracle 双机创建备份任务并设置备份计划
- 在磁带备份管理页面中创建磁带归档任务,将数据归档到磁带上

LAN- Free 备份解决方案

此方案实现在 SAN 环境的 LAN -Free 备份和恢复,如下图所示:方案将爱数备份存储柜 VX 系列直接接入 SAN 网络,备份和恢复时直接在 SAN 环境下通过交换机传输数据,不需要经过用户端的工作以太网网络,既可利用高性能的 SAN 环境提升备份和恢复速度,又可避免备份和恢复对工作网络带来更大负载,从而解放工作网络。




图 4：LAN-Free 备份方案

方案价值

高效备份和恢复：在 SAN 环境直接通过 SAN 交换机传输数据，充分利用 SAN 环境的传输性能，大大减少备份和恢复所需要的时间。

广泛支持：可支持 IP SAN、万兆 IP SAN、FC SAN 等环境，可支持 SAN 环境下各种类型主机上的数据备份和恢复。

易于扩展：借助 VMP 虚拟介质池的容量和性能扩展能力，可满足 SAN 环境下数十台以上服务器大规模并发备份和恢复的需求。

方案特色

不需要使用第三方 SAN 共享软件，采用爱数备份存储柜内置的 LAN-Free 备份代理即可实现此方案。

示例

某企业内部的 SAN 环境中有一台 Domino 服务器（Windows 环境）需要备份，但这台服务器每天产生的数据量非常的大，无法通过工作网络来将数据备份到备份介质上，同时还需要备份 30 台 PC 上的数据及文档；用户还希望能在一个管理平台下来统一管理。

选件/代理授权

- Windows 桌面文件备份代理（客户端授权数 30 个）
- Domino 备份代理（客户端授权数 1 个）
- LAN-Free 备份代理（授权数 1 个）
- 打开文件备份选件

安装部署

- 将爱数备份存储柜接入工作网络同时也接入 SAN 网络，启动电源并进行网络配置
- 在爱数备份存储柜中创建一个 FC SAN 卷并指定给 Domino 服务器使用，之后在 Domino 服务器上挂载该卷
- 在 Domino 服务器上安装备份客户端，并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置

的地址

- 在 Domino 服务器上安装介质服务器代理，并将介质路径指向挂载上来的 FC 卷
- 在 PC 上安装备份客户端，并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置的地址

操作使用

- 登录爱数备份存储柜管理控制台 Web 管理界面
- 在许可证管理页面中对 Domino 服务器及 PC 上的客户端分别授权
- 在客户端管理页面中指定服务器上的客户端支持 Domino 数据库
- 根据客户端数据量及保存策略，规划好一个整体的备份计划
- 在定时备份管理页面中为 Domino 服务器创建备份任务并设置备份计划
- 在定时备份管理页面中为 PC 创建备份任务并设置备份计划

D2D2R 远程数据容灾解决方案

D2D2R 是指磁盘到磁盘到远程(Disk to Disk to Remote)的数据容灾方案 ,如下图所示 : 方案首先实现在局域网内基于磁盘的集中备份 ,当数据集中备份存储到局域网内的备份服务器上后 ,再通过实时同步功能 ,将已备份数据通过互联网、VPN 或专线等传输到远程的数据中心 ,实现数据的异地容灾。




图 5：LAN-Free 备份方案

方案价值

关键数据异地容灾：可有效的解决因地震、水灾、火灾、盗窃等事故可能造成的公司数据丢失的问题，在提供完整的本地备份的情况下还可提供关键数据的异地容灾。

数据互备：可应用于集团公司中各地成员公司之间、政府机关之间重要数据的互相备份，提高数据安全的同时可有效的保护现有资产，降低方案成本。

方案特色

方案部署简单，成本可控，可与现有的 IT 网络无缝结合，有效的利用现有硬件资源；管理方便，在一个管理界面中即可统一管理本地集中备份和异地数据同步。

示例 1：与集中备份相结合的异地数据容灾方案

某集团公司需要对子公司局域网内 PC 及服务器上的数据进行备份，包括 CRM 服务器及财务服务器（均为 SQL Server 数据库）需要全面保护、30 台 PC 上的工作文件需要备份，

同时还需要将服务器的备份数据在异地的总公司再备份一份，以防止地震、火灾等不可抗拒的灾难发生后，依然可以恢复重要数据，将灾难带来的损失降到最低

选件/代理授权

- Windows 桌面文件备份代理（客户端授权数 30 个）
- Windows 服务器文件备份代理（客户端授权数 2 个）
- Windows 服务器系统灾备代理（客户端授权数 2 个）
- SQL Server 备份代理（客户端授权数 2 个）
- 介质同步代理（授权数 1 个）
- 打开文件备份选件

分公司安装部署

- 将爱数备份存储柜接入工作网络，启动电源并进行网络配置
- 在 PC 上安装备份客户端，并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置的地址
- 在服务器上安装备份客户端，并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置的地址

总公司部署

- 将爱数备份存储柜接入工作网络，启动电源并进行网络配置
- 将爱数备份存储柜配置为介质服务器模式，并指派给分公司备份存储柜来进行异地同步

操作使用

- 登录分公司爱数备份存储柜管理控制台 Web 管理界面
- 在许可证管理页面中对服务器及 PC 上的客户端进行分别进行相应的授权
- 在客户端管理页面中指定服务器上的客户端支持 SQL Server 数据库
- 根据客户端数据量及保存策略，规划好一个整体的本地备份计划
- 在定时备份管理页面中为 PC 创建备份任务并设置备份计划
- 在定时备份管理页面中为服务器创建备份任务并设置备份计划，在任务选项中勾选“允许此任务的数据同步到介质同步服务器上”
- 在介质同步管理页面中新建一个同步任务并设置同步策略及计划

示例 2：与本地高可用相结合的异地数据容灾方案

企业中 ERP 系统（SQL Server）需要在本地作一份应用容灾，以确保 ERP 服务器发生故障后，容灾服务器可以马上接管应用，而不至于业务因此中断；同时还需要在异地对容灾的数据再次备份，保证本地出现无法抗拒的灾难后，还可以通过异地容灾站点来恢复

选件/代理授权

- SQL Server 实时复制代理（客户端授权数 1 个）
- SQL Server 灾难恢复代理（客户端授权数 1 个）
- 1 个 Windows 虚拟机代理
- 介质同步代理（授权数 1 个）

本地应用容灾节点部署

- 将爱数备份存储柜接入工作网络，启动电源并进行网络配置

- 在服务器上安装备份客户端，并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置的地址
- 在备份存储柜上创建一个虚拟机(做容灾服务器)，使用专用 p2v 工具，将 SQL Server 生产服务器在线克隆到存储柜的容灾服务器虚拟机上

异地数据容灾节点部署

- 将爱数备份存储柜接入工作网络，启动电源并进行网络配置
- 将爱数备份存储柜配置为介质服务器模式，并指派给分公司备份存储柜来进行异地同步

操作使用

- 登录本地容灾备份存储柜管理控制台 Web 管理界面
- 在许可证管理页面中对服务器客户端进行的授权
- 在容灾管理-实时复制管理页面，创建一个 SQL Server 实时复制任务
- 在容灾管理-灾难恢复管理页面，为 SQL Server 服务器创建灾难恢复任务（包含故障检测、容灾接管等配置）
- 在容灾管理页面可一键实现手工接管、灾难恢复演习等操作
- 在介质同步管理页面中新建一个同步任务并设置同步策略及计划，将本地的容灾数据同步到异地再次进行容灾

实时备份解决方案

实时备份方案是一种可明显改善 RPO、RTO 指标的方案，如下图所示：将存储柜接入公司网络，在需要备份的服务器及 PC 上安装备份客户端，即可对主机上的文件、SQL Server 及 Oracle 数据库提供实时保护。




图 6：LAN-Free 备份方案

方案价值

实时保护：针对 Windows 环境下文件、SQL Server 及 Oracle 数据库，Linux 环境下文件及 Oracle 数据库，可提供实时保护，有效降低备份系统的 RPO 及 RTO 指标。

全面保护：提供操作系统、应用系统和文件数据三层全面保护，根据数据重要程度，可以同时采用定时备份、实时备份相结合的方式，支持几乎所有主流应用，无论是数据破坏，

还是业务系统损坏，都可得到快速完整地恢复。

简易管理：一体化产品，通过 All-in-One-Web 提供从存储到备份的所有功能管理，不需要集成和维护多款产品，大大降低专业备份方案的复杂度。

方案特色

实时监控客户端上的数据变化，可轻松回滚到任意时间点，备份方案的 RPO 指标接近于 0。

示例

用户环境下有台 Oracle 服务器（Windows 环境）需要实时备份，并对整台服务器提供全面的保护，另外还有 10 台 PC 的文件数据需要备份。

代理/选件授权

- Windows 服务器系统灾备代理（客户端授权数 1 个）
- Oracle 实时备份代理（客户端授权数 1 个）
- Windows 桌面文件备份代理（客户端授权数 10 个）
- 打开文件备份选件

安装部署

- 将爱数备份存储柜接入网络，启动电源并进行网络配置
- 在 Oracle 服务器上安装备份客户端，并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置的地址
- 在 PC 上安装备份客户端，并将备份服务器地址指向备份存储柜的所配置的地址

操作使用

- 登录爱数备份存储柜管理控制台 Web 管理界面
- 在许可证管理页面中对客户端进行相应的授权，并在客户端管理页面中为 Oracle 服务器上的客户端指定支持的应用
- 根据客户端数据量及保存策略，规划好一个整体的备份计划
- 在实时备份管理页面中为 Oracle 服务器创建实时备份任务，在实时执行管理中可以看到任务执行情况，在磁盘数据恢复管理页面中可恢复到任意时间点
- 在定时备份管理页面中为服务器创建系统备份任务，保护服务器的系统安全
- 在定时备份管理页面中根据客户端要备份的数据类型及应用创建相应的备份任务并设置好备份计划



EISOO 爱数
创 新 思 考 只 为 更 好

爱数软件有限公司
上海市联航路 1188 号浦江智谷10号楼 2 层
Tel: 021-54222601 400-880-1569
Fax: 021-54326440-8118
www.eisoo.com

© 2003-2010 爱数软件有限公司 版权所有